

TARTALOM:

- 1. |** Általános leírás
- 2. |** Névjegykártya, plakát, nem hajtott szóróanyag, nem kasírozandó nyomat
- 3. |** Kasírozandó nyomat
- 4. |** Több oldalas, hajtott szóróanyag, meghívó, kiadvány, stb.
- 5. |** Roll-up
- 6. |** Segédlet Wetransfer-en történő leadáshoz

1.

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Kedves Ügyfelünk!

Kérjük olvassa el figyelmesen anyagleadási útmutatónkat!

Ha Ön már rendelkezik nyomdakész grafikával, az alábbi paraméterekkel legyen szíves eljuttatni részünkre digitális formában. Nagy méretű fájl esetén ajánljuk a felhőbe való feltöltést (pl. Google Drive, Dropbox, stb.), vagy nagy fájlküldő oldal használatát (pl. Wetransfer, Mammutmail, stb.) **E-mail címünk:** info@dekoraktiv.hu

Fotók, pixeles képek esetén különösen figyeljen a megfelelő felbontásra a jó minőség érdekében.


Amennyiben grafikája valamilyen módosításra szorul, jelezni fogjuk Önnek. Nem nyomdakész grafika esetén nyomdai előkészítés lehet szükséges, mely többletköltséget vonhat maga után. Ezt természetesen minden esetben jelezzük Ön felé.



DEKORAKTÍV
Jól nyomjuk!

2.

NÉVJEGYKÁRTYA, PLAKÁT NEM HAJTOTT SZÓRÓANYAG NEM KASÍROZANDÓ NYOMAT



300 dpi

1:1 méretarány

PDF formátum

CMYK színmódban

3 mm kifutóval

Külső vágójelekkel

Egyéb jelek nélkül

KIFUTÓ: A dokumentumon kívüli terület, ahová a grafika háttere „kifut”. Azért van rá szükség, hogy vágáskor minimális vágási differencia esetén ne a nyomtatott anyag színe látszódjon, hanem a grafika háttere. Fehér háttér esetén a kifutó is fehér lesz.


VÁGÓJELEK: A vágás vonalát ne kerettel, hanem vágójelekkel jelezzük! (Ezeket a grafikai programok a megfelelő beállításokkal a grafika mentésekor maguktól rá tudják tenni.) A vágás vonalában a grafikán ne legyen fekete, vagy egyéb vonal (keret) különben a kifutó lényege nem érvényesül! Egyéb nyomdai jelek a vágójeleken kívül nem szükségesek.

BIZTONSÁGI MARGÓ: A grafika szélétől 20 mm-re ne tegyen fontos információt, mert ez elveszhet, kitakarhatja a plakátkeret, stb.

MÉRET: A dokumentum mérete a grafika Vágott mérete kell legyen. A kifutót a grafikai programban lehet beállítani. (Pl. Adobe InDesign, Illustrator, CorelDraw)

3.

KASÍROZANDÓ NYOMAT (PL. TÁBLÁRA, ABLAKRA, STB.)



300 dpi

1:1 méretarány

PDF formátum

CMYK színmódban

5 mm ráhagyással

Vágójelek nélkül

Egyéb jelek nélkül


RÁHAGYÁS KÖRBE: A dokumentum méretét a ráhagyás méretével meg kell növelni. (5 mm ráhagyás esetén a dokumentum 10 mm-rel lesz nagyobb szélességében és magasságában is.) A ráhagyásra a grafika hátterének ki kell futnia. A látszódó méret vonalát **nem szükséges jelölni**. A ráhagyás a táblára, ablakra, stb.-re való kasírozás után levágódik.

BIZTONSÁGI MARGÓ: A grafika szélétől 20 mm-re ne tegyen fontos információt, mert ez elveszhet, kitakarhatja a plakátkeret, stb.

MÉRET: A dokumentum mérete a grafika **vágott mérete** kell legyen. Ügyeljünk, hogy lényegi információ csak a biztonsági margón belül legyen. Vágójel a grafikára nem szükséges.

4.

TÖBB OLDALAS, HAJTOTT SZÓRÓANYAG, MEGHÍVÓ, KIADVÁNY, STB.



300 dpi

1:1 méretarány

PDF formátum

CMYK színmódban

3 mm kifutóval

Külső vágójelekkel

Egyéb jelek nélkül

KIFUTÓ: A dokumentumon kívüli terület, ahová a grafika háttére „kifut”. Azért van rá szükség, hogy vágáskor minimális vágási differencia esetén ne a nyomtatott anyag színe látszódjon, hanem a grafika háttére. Fehér háttér esetén a kifutó is fehér lesz.

VÁGÓJELEK: A vágás vonalát ne kerettel, hanem vágójelekkel jelezzük! (Ezeket a grafikai programok a megfelelő beállításokkal a grafika mentésekor maguktól rá tudják tenni.) A vágás vonalában a grafikán ne legyen fekete, vagy egyéb vonal (keret) különben a kifutó lényege nem érvényesül! Egyéb nyomdai jelek a vágójeleken kívül nem szükségesek.

BIZTONSÁGI MARGÓ: A grafika szélétől 20 mm-re ne tegyen fontos információt, mert ez elveszhet, kitakarhatja a plakátkeret, stb.


MÉRET: A dokumentum mérete a grafika **kiterített mérete** kell legyen. A kifutót a grafikai programban lehet beállítani. (Pl. Adobe InDesign, Illustrator, CorelDraw)

HAJTÁS VONALA: A hajtás vonalát **nem kell jelölni**, de ügyeljen rá, hogy ne kerüljön a vonalába szöveg, vagy olyan kép, melyet nem szeretne a hajtás vonalába tenni!

TÖBB OLDALAS KIADVÁNY ESETÉN: Az oldalak „kilövése”, ívekre rendezése szükséges. Tervezéskor számításba kell venni, hogy az oldalak számának négyel oszthatónak kell lennie. Amennyiben tanácstalan, vagy kérdése van a kiadvány nyomdai előkészítésével kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot grafikus munkatársunkkal!

5.

ROLL-UP



300 dpi

1:1 méretarány

PDF formátum

CMYK színmódban

3 mm kifutóval

Külső vágójelekkel

Egyéb jelek nélkül

KIFUTÓ: A dokumentumon kívüli terület, ahová a grafika háttere „kifut”. Azért van rá szükség, hogy vágáskor minimális vágási differencia esetén ne a nyomtatott anyag színe látszódjon, hanem a grafika háttere. Fehér háttér esetén a kifutó is fehér lesz.

VÁGÓJELEK: A vágás vonalát ne kerettel, hanem vágójelekkel jelezzük! (Ezeket a grafikai programok a megfelelő beállításokkal a grafika mentésekor maguktól rá tudják tenni.) A vágás vonalában a grafikán ne legyen fekete, vagy egyéb vonal (keret) különben a kifutó lényege nem érvényesül! Egyéb nyomdai jelek a vágójeleken kívül nem szükségesek.


BIZTONSÁGI MARGÓ: A grafika szélétől 20 mm-re ne tegyen fontos információt, mert ez elveszhet, kitakarhatja a plakátkeret, stb.

MÉRET: A dokumentum mérete a grafika **vágott** mérete kell legyen. A kifutót a grafikai programban lehet beállítani. (Pl. Adobe InDesign, Illustrator, CorelDraw)
A vágott méret szélessége a rollup szerkezet szélessége kell legyen.

SZERKEZETBE FÜZŐDŐ RÉSZ: A grafika hátterének kifutása kell legyen. Ez egy nem látszó felület, ami a nyomat befűzéséhez szükséges a roll-up szerkezetbe. Ide (a biztonsági margóhoz hasonlóan) ne tervezzünk lényegi információt!


6.

SEGÉDLET WETRANSFER-EN TÖRTÉNŐ LEADÁSHOZ




1. lépés

- Nyissa meg a www.wetransfer.com weboldalt
- Fogadja el az oldal használati feltételeit az „I agree” gomb megnyomásával, amennyiben az megjelent Önnek, és válassza ki az ingyenes (free) verziót
- Bal oldalon egy ablakot fog látni, itt töltheti fel a küldeni kívánt fájlt, vagy fájlokat
- Kattintson az „Add your files” feliratra, és válassza ki számítógépéről a küldeni kívánt fájlokat.




2. lépés

- Miután feltöltötte a fájlt, lehetősége van még többet feltölteni az „Add more files” feliratra kattintva
- Ha minden fájlt kiválasztott, kattintson a három pontra a kék „Get a link” gomb mellett



3. lépés

- Válassza ki a „Get transfer link” opciót
- Nyomjon rá a kék „Get a link” gombra, hogy megkezdődjön a feltöltés.
- Várja meg, míg feltöltődik a fájl



4. lépés

- A feltöltés befejezésekor egy „You're done!” feliratot fog látni, alatta egy linkkel, ez a link tartalmazza a feltöltését
- Másolja ki, és küldje el a linket részünkre e-mailben

Fontos tudni: A link 7 napig lesz érvényes, utána elévül, és a feltöltés törlődni fog.